

## РЕШЕТКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ-КОНДИЦИОНЕРОВ

### Деревянная сворачиваемая решетка

Решетка, изготовленная из натуральной древесины – неокрашенной.

**Стандарт:**


Отступы (дистанционные втулки) между перекладинами стандартно изготавливаются из черного ПВХ.

**Варианты:**

- Отступы (дистанционные втулки) ПВХ доступны также в цветах:
  - сером WG-15
  - бежевом W8-29
  - светло-бронзовом RAL 8256
  - темно-бронзовом RAL 8352
- Odstęp drewniane (buk nielakierowany, B = 17 mm)

Решетка доступна исключительно в сворачиваемом варианте.

Максимальная длина одного отрезка решетки составляет 6000 мм.



Вид сверху



Разрез профиля

Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Деревянная сворачиваемая решетка	Сворачиваемая решетка дуб	ZD-1,8/B/L
	Сворачиваемая решетка ясень	ZJ-1,8/B/L
	Сворачиваемая решетка бук	ZB-1,8/B/L
	Сворачиваемая решетка мербау	ZM-1,8/B/L
	Сворачиваемая решетка ятоба	ZJB-1,8/B/L

### Алюминиевая сворачиваемая решетка

Kratka wykonana z aluminium - profil zamknięty

Решетка доступна в вариантах:


- натуральный алюминий
- окрашенный алюминий RAL
- анодированный алюминий
- алюминий - имитация дерева (исключительно замкнутый профиль)

**Стандарт:**


Отступы (дистанционные втулки) между перекладинами стандартно изготавливаются из черного ПВХ.

**Варианты:**

- Отступы (дистанционные втулки) ПВХ доступны также в цветах:
  - сером WG-15
  - бежевом W8-29
  - светло-бронзовом RAL 8256
  - темно-бронзовом RAL 8352




Вид сверху




Разрез профиля

Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Решётка сворачиваемая алюминий профиль замкнутый	Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль (натуральный алюминий)	ZAL-1,8/B/L
	Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль	ZRAL-1,8/B/L
	Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль (анодированный алюминий)	ZAAL-1,8/B/L
	Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль (имитация дерева)	ZIAL-1,8/B/L





Вид сверху



Разрез  
профиля

## Решётка сворачиваемая двутавр

Решётка изготовлена из алюминия - двутавр.

Решётка доступна в вариантах:

- Двутавр алюминий натуральный
- Двутавр алюминий окрашенный в цвет RAL
- Двутавр алюминий анодированный

Стандарт:

Дистанционные втулки из чёрного ПВХ в решётке.


Варианты:

- Дистанционные втулки ВПХ доступны также в цветах:
  - серый WG-15
  - бежевый W8-29
  - светлая бронза RAL 8256
  - тёмная бронза RAL 8352




Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Решётка сворачиваемая алюминий двутавр	Решетка сворачиваемая двутавр(алюминий натуральный)	ZDW-1,8/B/L
	Решётка сворачиваемая двутавр (RAL)	ZRDW-1,8/B/L
	Решётка сворачиваемая двутавр (алюминий анодированный)	ZADW-1,8/B/L

## Продольная алюминиевая решетка



Вид сверху



Разрез  
профиля

Решетка, изготовленная из алюминия – замкнутый профиль.

Решетка полностью изготовлена из алюминия.

**Решетка доступна исключительно в цветах из палитры RAL.**

Стандартный цвет: чёрный RAL 9005



Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Продольная решетка	Продольная алюминиевая решетка – замкнутый профиль (RAL)	ALWR-1,8/B/L

## РЕШЁТКИ

### Модульная алюминиевая решетка


Решетка изготовлена из алюминия.

Решетка доступна в вариантах:


- натуральный алюминий
- окрашенный алюминий RAL
- анодированный алюминий
- алюминий – имитация дерева

Отступы (соединительные элементы решеток) черные.

Длина одного модуля составляет 440 мм.



Вид сверху



Разрез профиля


Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль	Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (натуральный алюминий)	MAL-1,8/B/L
	Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (RAL)	MRAL-1,8/B/L
	Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (анодированный алюминий)	MAAL-1,8/B/L
	Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (алюминий имитация)	MIAL-1,8/B/L

### Продольная решетка из нержавеющей стали


Продольная решетка доступна исключительно в жестком варианте.

Максимальная длина одного отрезка решетки составляет 2000 мм.

Решетки длиной > 2000 мм изготавливаются из нескольких элементов, обладающих одинаковой длиной.



Вид сверху



Разрез профиля

Вид решетки	Название решетки	Код заказа
Kratka stal nierdzewna	Решетка из нержавеющей стали	SN-1,8/B/L

**Деревянная решетка**


Дуб

Ясень

Бук

Мербау

Жатоба

**Алюминий имитация дерева**

 Вишня  
WDWIS01

 Сосна  
WDSN01

 Бук  
WDBK01

 Дуб болотный  
WDDB01

 Дуб золотой  
WDZD01

 Орех  
WDOR01

 Махагон  
WDMH01

**Анодированный алюминий**


Сатин 01

Средняя бронза 02

Чёрный 05

 Благородная сталь  
07

Золотой 00



VKF

